

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 043DoP2018-01-03

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Juho Pystysaumalaasti PSL C25/30-3, Juho Talvipystysaumalaasti TPSL C25/30-3, valmistuspäivämäärä merkitty pakkaukseen
2. Aiottu käyttötarkoitus: Betonirakenteiden korjausaine. Sementtipohjainen laasti korjausperiaate 3 menetelmien 3.1, 3.2 ja 3.3 mukaisesti tehtävään betonin korjaukseen.
3. Valmistaja: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale, www.juho-laastit.com
4. Valtuutettu edustaja: -
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: AVCP -luokka 2+
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1504-3, 2005
Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy, sertifikaatti 0416-CPR-10316-01
7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	>30 mpa, luokka R3	EN 1504-3: 2005
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05%	
Tartunta	>1,5 Mpa	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	NPD	
Karbonatisoitumiskestävyyys	hyväksytty	
Lämpöyhteensopivuus	>1,5 Mpa	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vaaralliset aineet	ei	

käyttöturvallisuustiedote: www.juho-laastit.com

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Savitaipale 7.3.2018



Timo Kapiainen, Tuotantopäällikkö
Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy