

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 042DoP2023-01-02

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Juho Pystysaumalaasti PSL C30/37-3, Juho Talvipystysaumalaasti TPSL C30/37-3, valmistuspäivämäärä merkitty pakkaukseen
2. Aiottu käyttötarkoitus: Betonirakenteiden korjausaine. Sementtipohjainen laasti korjausperiaate 3 menetelmien 3.1, 3.2 ja 3.3 mukaisesti tehtävään betonin korjaukseen.
3. Valmistaja: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale, www.juho-laastit.com
4. Valtuutettu edustaja: -
5. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: AVCP -luokka 2+
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1504-3, 2005
Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy, sertifikaatti 0416-CPR-10316-01
7. Ilmoitetut suoritusason:

Perusominaisuudet	Suoritusason	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	>37 mpa, luokka R3	EN 1504-3: 2005
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05%	
Tartunta	>1,5 Mpa	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	NPD	
Karbonatisoitumiskestävyyys	hyväksytty	
Lämpöyhteensopivuus	>1,5 Mpa	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vaaralliset aineet	ei	

käyttöturvallisuustiedote: www.juho-laastit.com

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusason on ilmoitettujen suoritusason joukon mukainen. Tämä suoritusasonilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Savitaipale 2.1.2023



Timo Kapiainen, Tuotantopäällikkö
Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy